

Cr-390 Diluyente Acrilico

USOS DEL DILUYENTE: PRUEBE EL PRODUCTO SIN DILUIR, PUEDE BUSCAR LA TIXOTROPIA ADECUADA AGREGANDO DILUYENTE CR-390 DE ACUERDO SU NECESIDAD.

EL AGREGADO DE DILUYENTE RETARDA EL SECADO, LICUA EL PRODUCTO, Y DISMINUYE LA CAPACIDAD CUBRITIBA.

EL DILUYENTE SE INCORPORA LUEGO DE GENERAR LA MEZCLA "A" Y "B".

- **RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:**

- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
- USAR EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
- UTILIZAR EN LUGARES VENTILADOS
- EN CASO DE INCENDIO APAGAR CON EXTINGUIDORES DE POLVO SECO O ESPUMA
-

- **PRIMEROS AUXILIOS:**

-
- PIEL: QUITAR LA ROPA CONTAMINADA INMEDIATAMENTE, LAVAR LA ZONA AFECTADA CON AGUA Y JABON EN ABUNDANCIA.
- OJOS: LAVAR INMEDIATAMENTE CON AGUA DURANTE 15 MINUTOS, LUEGO APlicar un colirio y concurrir a un oftalmologo.
- INHALACION: CONDUZCA A LA PERSONA AFECTADA A UN LUGAR AIREADO. LLAMAR A UN MEDICO.
- INGESTION: LLAMAR AL CENTRO NACIONAL DE TOXICOLOGIA MENCIONANDO LAS CARACTERISTICAS DE ESTE PRODUCTO !
- NO PROVOCAR EL VOMITO
- DAR DE BEBER GRAN CANTIDAD DE AGUA SOLO SI EL AFECT CONCIENTE
- CONCURRIR INMEDIATAMENTE A UN MEDICO
- CENTRO NACIONAL DE TOXICOLOGIA POLICLINICO POSADAS: (011) 4654-6648 – (011) 4658-7777